



 **aspes**

CATÁLOGO CLIMA Y VENTILACIÓN 2025



GRUPOsvan

Grupo Svan es una empresa que nació en el año 2012, con el objetivo de cubrir todas las necesidades de los consumidores del sector electro para todas las economías, ofreciendo una gran gama de productos con altas prestaciones y a un precio justo. Comercializamos diferentes marcas: Svan, Aspes y Hyundai, pero siempre estamos con la mirada puesta hacia el futuro, abiertos a nuevas posibilidades de mercado.

Aspiramos a convertirnos en una empresa fuerte y consolidada dentro del sector, basándonos en cuatro pilares: **transparencia y compromiso, responsabilidad social corporativa y equipo humano.**

Índice

Características Principales

6

Aspes Catálogo
Clima y Ventilación

8

Guía de iconos

Aire acondicionado

 Control remoto	 Motor Inverter	 Gas R32
 Gas R290	 Frío	 Multifunción
 Wifi	 Smart/Automático	 Modo Eco
 Modo Sueño	 Oscilación	

Ventilación

 Tamaño	 Potencia	 Control remoto
 Control Manual	 Cadena de tracción	 N° Velocidades
 Oscilación	 Ionizador	 Temporizador
 Nebulizador		



Aspes Catálogo

Clima y Ventilación

Line Up	10
Aire Acondicionado Split	12
Aire Acondicionado Portátil	14
Ventilador de Torre	16
Ventilador de Pie	16
Ventilador de Suelo	18
Tablas técnicas	20

SPLITS

desde página 32



AAAS2400W
24000 BTU



AAAS1800W
18000 BTU



AAAS1200W
12000 BTU



AAAS900W
9000 BTU

PORTÁTILES

desde página 34



AAAP1200B
Frío y Calor



AAAP1200F
Frío



AAAP900F
Frío

VENTILADORES

desde página 36



AVT453100ON
Torre



AVP501800OVN
Pie



AVP401600MOBA
Pie



AVP401600OVBA
Pie



AVP401600OBA
Pie



AVS351200
Suelo

SPLIT SERIE LEVANTE
AAAS2400W - AAAS1800W - AAAS1200W - AAAS900W



Características:

- Estética Blanca
- Tipo de gas R32.
- Motor Inverter.
- Mando a distancia de control.
- Display LED integrado en módulo interior.
- Conexión Wifi y control mediante App.
- Compatibilidad con Alexa y Google Home.
- Modo ECO.
- Modo Auto / Smart.
- Oscilación (Swing).
- Modo ventilador.
- Modo sueño.
- Display on / off.

Modelos disponibles:

Ref: AAAS2400W	Ref: AAAS1800W	Ref: AAAS1200W	Ref: AAAS900W
EAN 8.445.946.000.486	EAN 8.445.946.012.113	EAN 8.445.946.012.090	EAN 8.445.946.000.479
BTU/h 24000	BTU/h 18000	BTU/h 12000	BTU/h 9000
Ud. interior: 315 x 1010 x 220 mm	Ud. interior: 201 x 777 x 250 mm	Ud. interior: 201 x 777 x 250 mm	Ud. interior: 255 x 698 x 190 mm
Ud. exterior: 699 x 920 x 380 mm	Ud. exterior: 459 x 712 x 276 mm	Ud. exterior: 459 x 712 x 276 mm	Ud. exterior: 459 x 712 x 276 mm



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL
AAAP1200B



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL
AAAP1200F



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL
AAAP900F



Frio **A**

Calor **A+**

Frio **A**

Frio **A**

Icons: Snowflake, R290, Remote, AUTO, Fan, Snowflake, R290, Remote, AUTO, Fan, Snowflake, R290, Remote, AUTO, Sleep.

Dimensiones (Al x An x Pf)
688 x 419 x 358 mm

Dimensiones (Al x An x Pf)
688 x 419 x 358 mm

Dimensiones (Al x An x Pf)
675 x 290 x 280 mm

Características:

- Tipo de gas R290.
- Control Display manual y mando a distancia.
- Kit instalación de ventanas.
- Nivel sonoro 65 dB.
- Modo auto.
- Modo ventilador.
- Deshumidificación.
- Modo sueño.
- Oscilación (Swing).

Modelos disponibles:

Ref: AAAP1200B
EAN | 8.445.946.012.144
Estética | Blanca
BTU/h | 12000

Características:

- Tipo de gas R290.
- Control Display manual y mando a distancia.
- Kit instalación de ventanas.
- Nivel sonoro 65 dB.
- Modo auto.
- Modo ventilador.
- Deshumidificación.
- Modo sueño.
- Oscilación (Swing).

Modelos disponibles:


Ref: AAAP1200F
EAN | 8.445.946.000.462
Estética | Blanca
BTU/h | 12000

Características:

- Tipo de gas R290.
- Control Display LED y mando a distancia.
- Kit instalación de ventanas.
- Nivel sonoro 65 dB.
- Modo auto.
- Modo ventilador.
- Deshumidificación.
- Modo sueño.

Modelos disponibles:

Ref: AAAP900F
EAN | 8.445.946.000.455
Estética | Blanca
BTU/h | 9000



VENTILADOR DE TORRE
AVT453100ON



VENTILADOR DE PIE
AVP501800OVN



VENTILADOR DE PIE
AVP401600MOBA



VENTILADOR DE PIE
AVP401600OVBA



Dimensiones (Al x An x Pf)
800 x 220 x 220 mm

Dimensiones (Al x An x Pf)
1300 x 495 x 490 mm

Dimensiones (Al x An x Pf)
1270 x 430 x 400 mm

Dimensiones (Al x An x Pf)
1250 x 430 x 620 mm

Características:

- Tamaño de 31".
- Potencia 45 W.
- Control manual.
- Nivel sonoro 60 dB.
- Asa transporte.
- 3 velocidades de control.
- Función oscilación.
- Función temporizador.

Características:

- Tamaño de 18".
- Potencia 50 W.
- Control manual.
- 3 velocidades de control.
- 3 aspas.
- Multiposición.
- Función oscilación.
- Altura ajustable.

Características:

- Tamaño de 16".
- Potencia 40 W.
- Control electrónico y mando a distancia.
- Asa transporte.
- 3 velocidades de control.
- Función oscilación.
- Altura ajustable.

Características:

- Tamaño de 16".
- Potencia 40 W.
- Control manual.
- 3 velocidades de control.
- 3 aspas.
- Multiposición.
- Función oscilación.
- Altura ajustable.

Modelos disponibles:

- Ref: AVT453100ON
EAN | 8.445.946.016.968
- Estética | Blanca y Negra

Modelos disponibles:

- Ref: AVP501800OVN
EAN | 8.445.946.016.951
- Estética | Cromada y Negra

Modelos disponibles:

- Ref: AVP401600MOBA
EAN | 8.445.946.017.040
- Estética | Blanca y Azul

Modelos disponibles:

- Ref: AVP401600OVBA
EAN | 8.445.946.017.057
- Estética | Blanca y Azul

VENTILADOR DE PIE
AVP401600OBA



VENTILADOR DE SUELO
AVS351200



Dimensiones (Al x An x Pf)
1270 x 430 x 400 mm

Dimensiones (Al x An x Pf)
435 x 430 x 135 mm

Características:

- Tamaño de 16".
- Potencia 40 W.
- Control manual.
- 3 velocidades de control.
- 3 aspas.
- Función oscilación.
- Altura ajustable.

Características:

- Tamaño de 12".
- Potencia 35 W.
- Control manual.
- 3 velocidades de control.
- 5 aspas.
- Función temporizador.
- Función oscilación.

Modelos disponibles:

- Ref: AVP401600OBA
EAN | 8.445.946.017.033
- Estética | Blanca y Azul

Modelos disponibles:

- Ref: AVS351200
EAN | 8.445.946.017.026
- Estética | Blanca



Tablas Split Serie Levante

Especificaciones y rendimiento

Modelo	AAAS2400W	AAAS1800W	AAAS1200W	AAAS900W
EAN	8.445.946.000.486	8.445.946.012.113	8.445.946.012.090	8.445.946.000.479
Características				
Estética	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Sistema de control	Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia
Display integrado	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión Wifi	Sí	Sí	Sí	Sí
App de control	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad IA	Alexa, Google Home	Alexa, Google Home	Alexa, Google Home	Alexa, Google Home
Temporizador	Sí	Sí	Sí	Sí
Programador	-	-	-	-
Filtro	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Refrigerante	R32 / 1,14 kg	R32 / 1 kg	R32 / 0,49 kg	R32 / 0,45 kg
Frío				
Eficiencia energética	A++	A++	A++	A++
Ratio eficiencia SEER	6,1	6,1	6,1	6,1
Capacidad BTU	24000 BTU/h	18000 BTU/h	12000 BTU/h	9000 BTU/h
Capacidad frigorías	6000 fg	4500 fg	3000 fg	2250 fg
Potencia	2257 W	1580 W	1130 W	825 W
Carga de diseño	6,8 kW	5,1 kW	3,4 kW	2,6 kW
Consumo energía anual	390 kWh	293 kWh	195 kWh	149 kWh
Calor				
Eficiencia energética	A+	A+	A+	A+
Ratio eficiencia SCOP	4	4	4	4
Capacidad BTU	24000 BTU/h	18000 BTU/h	12000 BTU/h	9000 BTU/h
Capacidad calorías	6000 kcal	4500 kcal	3000 kcal	2250 kcal
Capacidad declarada	4,5 kW	2 kW	2 kW	1,9 kW
Potencia	2063 W	1004 W	1005 W	767 W
Carga de diseño	4,8 kW	3,8 kW	2,1 kW	2 kW
Consumo energía anual	1680 kWh	1374 kWh	735 kWh	700 kWh
Rendimiento				
Nivel sonoro int./ext.	54 / 67 dB	53 / 65 dB	50 / 60 dB	50 / 60 dB
Temperatura interior (mín.)	17 °C	17 °C	17 °C	17 °C
Temperatura interior (máx.)	32 °C	32 °C	32 °C	32 °C
Temperatura exterior (mín.)	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C
Temperatura exterior (máx.)	53 °C	53 °C	53 °C	53 °C
Área de aplicación	27~45 m²	20~35 m²	14~22 m²	9~16 m²
Circulación aire interior	980 m³/h	800 m³/h	550 m³/h	420 m³/h
Circulación aire exterior	3000 m³/h	2600 m³/h	1700 m³/h	1700 m³/h
Presión descarga/succión	3,7 / 1,2 Mpa	3,7 / 1,2 Mpa	3,7 / 1,2 Mpa	3,7 / 1,2 Mpa
Dimensiones y pesos				
Dimensión módulo int.	315 x 1010 x 220 mm	201 x 777 x 250 mm	201 x 777 x 250 mm	255 x 698 x 190 mm
Dimensión módulo ext.	699 x 920 x 380 mm	459 x 712 x 276 mm	459 x 712 x 276 mm	459 x 712 x 276 mm
Conexión gas	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"
Conexión líquida	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Máx. longitud tubería gas	25 m	25 m	25 m	25 m
Máx. diferencia nivel	10 m	10 m	10 m	10 m
Peso neto/bruto int.	13 / 16 kg	7,5 / 10 kg	7,5 / 10 kg	6,5 / 8,5 kg
Peso neto/bruto ext.	40 / 43 kg	22 / 24 kg	22 / 24 kg	22 / 24 kg

Tablas Split

Especificaciones y rendimiento

Modelo	AAAS2400W	AAAS1800W	AAAS1200W	AAAS900W
Funciones				
Calefacción a baja temp.	-	-	-	-
Deshumidificación / seco	Sí	Sí	Sí	Sí
Display On/Off	Sí	Sí	Sí	Sí
Eco	Sí	Sí	Sí	Sí
Flujo de aire inteligente	-	-	-	-
Oscilación (swing)	Sí	Sí	Sí	Sí
Sueño	Sí	Sí	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí	Sí	Sí
Turbo	-	-	-	-
Smart / Automático	Sí	Sí	Sí	Sí
Auto diagnóstico	Sí	Sí	Sí	Sí
Auto limpieza	-	-	-	-
Auto reinicio	-	-	-	-
Bloqueo control	Sí	Sí	Sí	Sí
Memoria I Set	-	-	-	-
Modo 3D	-	-	-	-
Modo 8°C Calor	-	-	-	-
Modo Frío / Calor	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo Salud /Health	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo Silencioso	-	-	-	-

Tablas Portátiles

Especificaciones y rendimiento

Modelo	AAAP1200B	AAAP1200F	AAAP900F
EAN	8.445.946.012.144	8.445.946.000.462	8.445.946.000.455
Características			
Estética	Blanca	Blanca	Blanca
Función	Frío + calor	Frío	Frío
Sistema de control	Display LED Manual	Display LED Manual	Display LED Manual
Control remoto	Sí	Sí	Sí
Posiciones	2	2	2
Temporizador	Sí	Sí	Sí
Programador	-	-	-
Refrigerante	R290 / 205 g	R290 / 195 g	R290 / 165 g
Kit instalación ventanas	Sí	Sí	Sí
Soporte	Ruedas	Ruedas	Ruedas
Frío			
Eficiencia energética	A	A	A
Ratio eficiencia SEER	2,6	2,6	2,6
Capacidad BTU	12000 BTU/h	12000 BTU/h	9000 BTU/h
Capacidad frigorías	3000 fg	3000 fg	2250 fg
Consumo energía	2 kW/h	2 kW/h	1 kW/h
Potencia	1,3 kW	1,3 kW	1,3 kW
Calor			
Eficiencia energética	A+	-	-
Ratio eficiencia SCOP	2,8	-	-
Capacidad BTU	11000 BTU/h	-	-
Capacidad calorías	2750 kcal	-	-
Consumo energía	2 kW/h	-	-
Potencia	1,1 kW	-	-
Rendimiento			
Nivel sonoro	65 dB	65 dB	65 dB
Temp. funcionamiento	18~32°C	18~32°C	18~32°C
Circulación aire	390 m³/h	390 m³/h	390 m³/h
Presión de diseño	2,3 / 1,2 Mpa	2,3 / 1,2 Mpa	2,3 / 1,2 Mpa
Funciones			
Deshumidificación	Sí	Sí	Sí
Oscilación (swing)	Sí	Sí	-
Smart / Automático	Sí	Sí	Sí
Sueño	Sí	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí	Sí
Dimensiones y pesos			
Dimensiones producto	688 x 419 x 358 mm	688 x 419 x 358 mm	675 x 290 x 280 mm
Peso neto / bruto	27,5 / 31 kg	27,5 / 31 kg	19,6 / 22,5 kg

Tablas Ventiladores

Especificaciones y rendimiento

Modelo	AVT453100ON	AVP501800OVN	AVP401600MOBA	AVP401600OVBA	AVP401600OBA
EAN	8.445.946.016.968	8.445.946.016.951	8.445.946.017.040	8.445.946.017.057	8.445.946.017.033
Tipo	Ventilador de pie	Ventilador de pie	Ventilador de pie	Ventilador de pie	Ventilador de pie
Características					
Estética	Blanca y Negra	Cromada y Negra	Blanca y Azul	Blanca y Azul	Blanca y Azul
Tamaño	31"	18"	16"	16"	16"
Sistema de control	Manual	Manual	Electrónico	Manual	Manual
Control remoto	-	-	Sí	-	-
Nº Velocidades	3	3	3	3	3
Nº Aspas	-	3	3	3	3
Soporte	Redondo	Redondo	Redondo	Cruz	Redondo
Asa de transporte	Sí	-	-	-	-
Inclinación	-	-	-	-	-
Oscilación (swing)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo	Sí	-	Sí	-	-
Temporizador	Sí	-	Sí	-	-
Luz	-	-	-	-	-
Nebulizador	-	-	-	-	-
Capacidad depósito	-	-	-	-	-
Caja fragancia	-	-	-	-	-
Rendimiento					
Potencia	45 W	50 W	40 W	40 W	40 W
Dimensiones y pesos					
Dimensiones producto	800 x 220 x 220 mm	1300 x 495 x 490 mm	1270 x 430 x 400 mm	1250 x 430 x 620 mm	1270 x 430 x 400 mm
Peso neto / bruto	2,4 / 2,9 kg	4,5 / 5 kg	4,1 / 4,6 kg	2,4 / 2,9 kg	4 / 4,5 kg

Modelo	AVS351200
EAN	8.445.946.017.026
Tipo	Ventilador de suelo
Características	
Estética	Blanca
Tamaño	12"
Sistema de control	Manual
Control remoto	-
Nº Velocidades	3
Nº Aspas	5
Soporte	Patas
Asa de transporte	-
Inclinación	-
Oscilación (swing)	Sí
Bloqueo	Sí
Temporizador	Sí
Luz	-
Nebulizador	-
Capacidad depósito	-
Caja fragancia	-
Rendimiento	
Potencia	35 W
Dimensiones y pesos	
Dimensiones producto	435 x 430 x 135 mm
Peso neto / bruto	1,9 / 2,3 kg



Gruposvan

Svan Trading S.L.

Av. Hornos Altos, 46520 Sagunt (València)

Nota: el diseño, las especificaciones y las imágenes son solo a modo de referencia. La empresa se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso. Todos los derechos reservados